



MEDIFRIDGE[®]
Medgree line

MLRA700-G LAB



MLRA700-G Laboratorium koelkast Medgree Line

Algemene specificaties

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Volgens DIN 58345 | Nee |
| Buitenmaten (bx dxh) | 720 x 840 x 2020 mm |
| Binnenmaten (bx dxh) | 560 x 690 x 1440 mm |
| Luchtcirculatie | Geforceerd |
| Koelsysteem | Compressor |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Temperatuurbereik | 2 - 15 °C |
| Standaard temp. instelling | 5 °C |
| Materiaal behuizing | Staal / Wit |
| Materiaal interieur | Staal |
| Materiaal deur | Glas |
| Type besturing | Electronisch |
| Type bedieningspaneel | Druktoets |
| Type uitlezing | Digitaal |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |

Alarmen

| | |
|-----------------|----|
| Opendeur alarm | Ja |
| Hoog/laag alarm | Ja |
| Storingsignaal | Ja |

Opslag

| | |
|----------------------|-----------|
| Inhoud | 560 liter |
| Aantal draadroosters | 4 stuks |

Functies

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Invriesbeveiliging | Ja |
| Verdamperbescherming | Ja |
| Sensor doorvoer | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Geluidsniveau | < 50 dB(A) |
| Afsluitbaar d.m.v. slot | Ja |
| Deurscharniering | Rechts (wisselbaar) |
| Temperatuur datalogger | Ja |
| Type uitlezing logger | Digitaal |
| Kalibratie | N.v.t. |
| Stroomuitval melder | Nee |
| Alarm batterij | Ja |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Ja |
| Netto gewicht kast | 135 Kg |
| Stelpoten | Nee (wielen) |
| Koelmiddel | R290 |
| Aansluitwaarde | 230 Volt 50 Hz |

Opties

Artikelnummer

| | |
|--------------|------------|
| Draadrooster | 521455_008 |
|--------------|------------|

Technische tekeningen

