

PURA 10 Waterbad

Uw voordelen

- Eenvoudige bediening
- Heldere display
- Spatwaterdichte netschakelaar
- Ingebouwde droogkookbeveiliging
- Geïntegreerde aftapschroef (behalve PURA 4)
- Geen storende elementen in het bad
- Standaard meegeleverd bodeminzetstuk
- Geïntegreerde timer
- Glijvaste rubbervoeten
- Ergonomische handgreepuitsparingen



Technische gegevens

Beschikbare voltageversies		Bad	
Bestelnr.	9 550 510	Badtank	Roestvrij staal
Beschikbare voltageversies:		Badafdekking	accessoire
9 550 510.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)	Bruikbare badopening cm (B x D / BT)	22 x 27 / 14
9 550 510.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 550 510.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 550 510.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 550 510.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)		
Koeling		Andere	
Koelslangen	accessoire	Klasse-indeling	Klasse I (NFL)
		IP-classificering	IP 21
Elektronica		Waterbad	
Temperatuuraanduiding	LED	Capaciteit voor regeerbuizen 13 mm ø pc.	180
Temperatuurinstelling	Extern	Capaciteit voor regeerbuizen 17 mm ø pc.	120
Elektronische tijdschakelaar hr:min	00:01 ... 99:59	Afmeting met badhoes cm (B x D x H)	31 x 37 x 36
Afmetingen en volume		Temperatuurwaarden	
Bruikbare dompdiepte cm	14	Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1
Gewicht kg	7	Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	+18 ... +99.9
Afmetingen cm (B x D x H)	31 x 35 x 22	Temperatuurstabiliteit °C	±0.15
Vulvolume l	1.4 ... 9.5	toelaatbare omgevingtemp. °C	5 ... 40
		Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1

Vermogensgegevens

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Verwarmingcapaciteit kW	0.9	Verwarmingcapaciteit kW	0.9

115V/50Hz		115V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1.2	Verwarmingscapaciteit kW	1.2
230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)			
230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1.2	Verwarmingscapaciteit kW	1.2
230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)			
230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1.2	Verwarmingscapaciteit kW	1.2
230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)			
230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1.2	Verwarmingscapaciteit kW	1.2
230V/50-60Hz (CN Plug)			
230V/50Hz		230V/60Hz	
Verwarmingscapaciteit kW	1.2	Verwarmingscapaciteit kW	1.2

Voordelen



Minder is meer.

De PURA waterbaden zijn zo geconstrueerd, dat een minimale hoeveelheid water als vulling voldoende is, zodat ook kleine proefvaten stevig staan.



Gemakkelijk.

PURA waterbaden bekoren door hun geringe gewicht en zijn daardoor flexibel inzetbaar.



Start. Stop. Timer.

PURA waterbaden beschikken via een interne timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een signaal en het apparaat draait verder of schakelt naar keuze uit.



Omkiepen – nee bedankt.

PURA waterbaden zijn zo geconstrueerd dat ze niet om kunnen vallen. Glijvaste rubbervoeten verhinderen het verschuiven en draaggrepen maken het transport eenvoudiger.



Eenvoudige reiniging.

In de PURA zijn geen storende functionele onderdelen ingebouwd. De gladde oppervlakken kunnen snel en zonder resten worden gereinigd.



Eenvoudige bediening.

De bedieningselementen aan de voorzijde zijn gemakkelijk te bereiken en gemakkelijk te gebruiken.



Eenvoudige hantering.

Een aan de voorzijde geïntegreerde aftapplug maakt schoon, veilig en moeiteloos leeg maken van de baden mogelijk. (behalve PURA 4)



Briljant.

Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.



100% gecontroleerd.

100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



Groene technologie.

Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



JULABO. Kwaliteit.

Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



Snelstart.

Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



Tevreden klanten.

11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



24/7 service.

Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.